


457/6



cat 91/151

N. 11

T. 6

Slappe

Conchyliis

picta ad

— 1199 —




NATURAM

à

Pictore academico


Domine Happe

DR. BLOCH




Berolini Aº 1768.

4.



6.





5.



D. Bloch

a Latella graca Linn: in gelb und grün gestrichelte Doppel Muschel
 b . . . granularis Linn: in braun und in weissen gestrichelte Doppel Muschel
 c in grossen bräunlichen 5 Zähligen Doppel Muschel,
 das Fingerringe Wand von der bräunlichen Spinnweblinie

Tab. 2.




Latella. *Pygmaea murex*.




Sermiouti Min. Gafan

a.



b.





^{a.}
Lutis marina margaritiferâ subtrabra das große bräunlich-vollbraune Inn. Off.
^{b.}
Reg. X. 47.

a



b.



a *Haliotis marina* major latior. Sub. grossa grana. Van. Dfs.
 b oblonga seu *Haliotis asinina* Linn. Sub. usuali glatte
 quib. grana. grana. Van. Dfs.

Nautili

Voiliers

Schiffs Zooten

Tab. 7.





Fig. 1.

a.



Fig. 2.

b.





Fig. 3.

c.



a, Nautilus minor, crassus,
b Spina lata, sulcata

c. Fusi troglodytes grisea Galeere
nach dem Ende und der Form

laevi, umbilicatus.
et in utraque latere serrata



In dem Bild nach der Kolln zu
dem Munde etwas mehr gefestigt
ersieht.

Nautili


Voiliers.

Schiff's-Booten.


Tab. 9.




a.




b.



b.




c.



a *Cochlea lunata maculata* in Offid.
 b. *Fornax argentea variegata* in grün und braun geflecktes Viehwurmd
 c.

a.



b.



c.




- a. *Cochlea lunaris*. quæ *Chrysopsis perlata*. tal. gepunctu. Orangeu. Augu.
 b. *argentea viridis*. Rumph. uni mil. branu und weiß. gefleckt.
 bänderu. gestrich. grün. Silber. münd.
 c. *Forax argentea variegata*. ex cinereo viridi. Luro Klein.
 Silber. münd.

Cochlea Lunaris *Linares* a bouche ronde .

Tab. 12.

a




b.



c




a *Chrysope perlata*. Regent: in gressu Austriæ Gorn. Cist. Aug.
 b. *Lin. gressu* gabandulæ Moud. Gorn. Knor. Tab. 3. T. 5.
 c. *Lin. gressu* gressu Gorn. Diets. Moud. Rumph. T. XIX. 3.



a



b.




a
b
Cochlea lunaris Live Chrysops perlata Tab. g. p. nolla Drangon Ring
Tornax argentea mit mit braun und weißem
Bändern gefleckter Silber Mund

Cochlea lunares.

Tab: 14.

172


a



6.


6.

17 173 155



a) Fini, falkur apt. nios qvofan
Goldmünd. *Cochlea lunares*
et aureum dicta. In gliauda qv.

b. l. Fini qvofan qvofan Silbermünd.
Cochlea lunares, et argenteum dicta.




Cochlea lunaris.


Tabul. 16.

18 163. aa. 6.

a



a




b.

18

165.

b.





a. *Cochlea lunaris.* sub glatta guleantia Nisus Off, duo Lin gnat.
b. la Pic. gallor: fii nup bini tti ga tran fatis Nisus Off.

Cochlea lunares.

Tabul. 18.

15. 166. a.

a.



b.


a.



173 b.



187 c.



c. b.



a. a. Im weissen gerahnten Silbermünd
mit rother oder gelber
b) der dunkle Goldmünd.

c. b. Im flarior gerahnten Silbermünd
mit yngeltem Ringen

Cochlea lunaris.

Tab. 19.



a.



b.

80



a *Cochlea lunaris*; Vitta. Gev. Tab. XI. Ein weißes Krüppel Oph mit schwarzen
 Leinwand im Haupt Bunde.
 b Pellis Serpent. im Dylanzend Haut Gev. Fig. 80.

195

a.



c.

202




d.

203



b. 199



a.) Die Schale ist dunkel und mit der
gelben Bänder und einem dunklen Rand.
b.) Die Schale ist hell und mit der
dunklen Bänder und einem dunklen Rand.

c.) Die Schale ist gelb und mit der
dunklen Bänder und einem dunklen Rand.
d.) Die Schale ist gelb und mit der
dunklen Bänder und einem dunklen Rand.



Cochlea lunaris, Les Coquilles lunaires. Gev: 198. Nisse Mond-Schnecke mit schwarzer Haut.
 Gev: 200. Die kleine Silber-Muschel mit bräunlicher Haut.
 Gev: 211. Die braune Gold-Muschel mit schwarzen Punkten.
 Gev: 196. Die goldfarbene Silber-Muschel mit blauer Haut.

a.




b.



c.



b.



a, b, *Cochlea lunaris*.
Cochlea petiolata, fasciata diversimodo super dorso rotundo.
 virescenti et nigredine rarior.
 c. *Quia levius gubavit et non plectitur Rarisque Virescenti*



Cochlea lunaris major. Auris gigantum. Tab. Kunen. Lf.





a. *Cochleas lunaris major.*

Geo. Tab. 14. 129.

b. *Cochlea lunaris minor.* Rindel Horn mit braunlicher und weißer Kanten. Geo. Tab. 14. 128.



- a. *Cochlea lunaris perlata*, 2.26 Längst. fm
 b. *Cochlea lunaris*, Fornax argentea variegata ex cinereo viridi et aurifilicis: Felsus Mund
 c. *Cochlea lunaris*, Fornax intus. veluti candidis, 2.26 glüsant. Offen



a *Cochlea lunaris maculosa* Rumph: In geschnitten Silber Mund
 b *viridis* Rumph: In grün Silber Mund
 c *trochoides* seu *Turbo* Roca Linn: In Bronze glatte Dese löng
 oder In Eisen

176

a



185

b.




190

c.




180

d.



- a. *Cochlea semi-lunata* Geo: T. 176. *Qui solummodo solum gignitur in Vitis Munda*
 b. *Qui solummodo solum gignitur in Vitis Munda* Geo: Fig. 185.
 c. *Diti.* Geo: Fig. 190.
 d. *Nerita flava laticosta* sicut *gubata* Lg.



a. *Cochlea luvant vincta* Lin. quina gestriplis Villers. M. und
 b. & c. *Cochlea petiolatka*. Guss. ungsindane Neptunus. Desm. und
 d. *Cidaris perica* Guss. F. 92. a. b. Lin. vollyfleantur und gusseltes. Linn. und
 e. Guss. M. und

179



186



189



242





Cochlea Lemniscata Leu. Verita. fide Mont. Linn. Syst. Natur. 1758.

18

171 a

171 b

a.




1x 65

66.

b.

c.




- a. *Cochlea lunata* varior Gev. Tab. 18. 171
 Ein sehr seltener mit verschiedenen Farben gezeichnetes Gold Mund oder
 gläserner Offener.
- b. *Ler pyramid* Gev. Tab. 9. 65. Tab. Amphiatre des in der Pfalz zu sein
 Pagode.
- c. *Trochus longaeus minor* Gev. Fig. 66 Tab. 1x Ein kleiner Pagode.

223

a.



224. b



226 b.



227 a

c.



227 b.




a Nerita. valoulata alpina Rumph: 221.

b. In gelb, schwach gebändert, mit weißen Punkten gezeichnet Nerite Geo. 226


c In Weiß bläulich gebändert, und rotgefleckt. Nerite Geo: 227. a. b.



a.



b.



a
b

Nerita Albumen live Vitellus Tab. orationis Læbura Ly. Doltus.
dentata, Ariata et punctata In quibz bunt festign Nerite.

Nerite


Tab. 22.

217 a.



218

b.




b.



a.

217 b




a. et b. La nerite a bandes jaunes marbrées par tout de vert et de noir
sur un fond blanc. Arg. T. 7. Valvata alpina Tab. 22. G. 22.

b.




a.



c.



b.



a. Nerita Flava Linn. das gelbe vollgezeichnete. L. Linn.
 b. das gelbliche wenig gezeichnete und gefleckte. L. Linn.
 c. Nerita Flava Linn. das gelbe vollgezeichnete. L. Linn.
 d. Nerita Flava Linn. das gelbe vollgezeichnete. L. Linn.


Tab. 35.




a.



b.



c.



Neritoides *unidentata*

a.

b.

c.

19. 183. a.

a



b




6. 178.




181

c



23. 239. a

d



b



a Verita seu corolla semilunaris
 in weißer und grün gefleckter Gelber Mordt Nuss.
 b neben in gelber.
 c valvata undulata Linn. Chameleon Linn. Das Lammelt
 d Linn gelber Mordt mit weißer Banden und gestrichen Fäden

6. 43.

a. 1.




6. 45.

b.



7. 54.

c.



a. 2.



a. 1. Une belle pyramide granulee
quantite des bandes de versemant



Sur toute la surface et liee de
formees. Geo: F. 43.

b. est une autre pyramide à base elargie, bandee en haut. Geo: Fig. 45.

c. est encore une de ces pyramides, tres belle, perlée et marbrée. Geo: F. 54.

Trochi.

Tab. 8.



Cochlea ore depressa seu Trochi Blattman lign. Nylam Nylam.


Troiki

Tab. 29.



a La pyramide papovare Geo: Fig. 59 tri papovare pyramide
 b une autre pyramide à coilles variolées Geo: Fig. 68.
 c La petite pyramide dont on a desiné icy la conformation Geo: Fig. 71 un roff
 La pyramide dont on desine, publiez blint pyramide
 Suivant est à macules rouges Geo: Fig. 73. un roff Geo: Fig. 73. un roff Geo: Fig. 73. un roff
 c Cette pyramide en est une autre petite à rayons rouges dont la robe est blanche
 et éclatante Geo: Fig. 73. un roff Geo: Fig. 73. un roff Geo: Fig. 73. un roff

a.



b.



Prochus albidus pp. in. *Prochus* *albidus* *Prochus* *albidus* *Prochus* *albidus*
... major maculosus in. *Prochus* *albidus* *Prochus* *albidus* *Prochus* *albidus*



86

a.



88


b.



Les Coquilles lunaires Gev. Fig. 86 & 88

a. Les deux coquilles lunaires de l'Inde.

b. on a gravé la tiare de Perse l'Inde, les gabans de l'Inde persica.
Gev. Fig. 88




a Trochus longavus, La pagode Geo. 8. F. 62. du Chinois pagode.
b. est une pagode ventric et levée fin banisista galiponta pagode.

37 a




644 b.




6.



a





a, Une pyramide tuberculée, Gode Fig. 37. Lini galbyinflanta galuobalta Gjoravista
b. - - - - - Lini bunta galvri tatra Gjoravista.






Strochi. Lauske Dymiden.







- a. das kleine Chinesische Dsch, der Chinesische Götze Tempel.
 b. das große gewöhnliche Fackelwunder Horn.



Trochi pyramidales.
 a. *Fus. bunta gubaudata* Hyatt.
 b. *Trochus granulatus* n. *fus. gubaudata* woff. Hyatt.
 c. *bunta granulata* Hyatt.
 d. *Fus. granulata* woff. *gubaudata* Hyatt.



Prochi. Leathmaulige Meer Muscheln.
a. Knorr: 1 Teil Tab: XXV: F. 3. 4.
b. 2 Teil Tab: 2. F. 4. 5



a Trochus viridis nodosus in Funder grün bräunlich farnige Muschel mit weißer Aussen
 b Cochlea lunaris das gewöhnliche goldgelbe Fische Muscheln mit weißer Faden.
 c laciniata f. Delphinus das gewöhnliche Wald Horn eine Falz für
 d Petholata in Korbfaß Muschel.

6.

67




67



38



a



a *Trochus pyramidalis*, les Pyramides. qui sont les plus gros de la famille des Trochus.
b. qui sont les plus petits de la famille des Trochus.

Trochi


Tab. 49.



Trochi perlati.
a. Fui geyrolle ingenuin yfoin bndta Pyramida.
b. roffzuffelth geyrolle Pyramida.
c. Les petites Tour de Babel. Tab Babyloniffu Fyroufua
Turris babilonica.




Trochus major maculatus. Lini große und gelbe gestrichelte Spirale.





Prochus viridis maculatus Rumph. ? in grün gefleckte Kariol. Tj. m. d.

a.



b.




a Prothius opticus. Ein gewöhnlich kugelförmiges Gehäuse

b Ein gewöhnlich und stark gekrümmtes kugelförmiges Gehäuse.
Kor. 2. Tab. 2
Fig. 4. 5.



a



b



a
b
Trochus opticus Lamph: das Perspectiv oim in Architectuer Vfundes.
Cocklea Petholata vel Nafarica in bunta Nafarum Vfundes mit
Linden.

101

a.



b.

103



c.

104




a. Trochus. Hyacinth. Pharus Hyacinth. Geo. Tab. XIII. F. 101.

b. In Pharus Hyacinth mit dunkelrother Loralen. Geo. Tab. XIII. Fig. 103.

c. In geyrothe geyrothe u. geyrothe geyrothe Hyacinth. Geo. Tab. XIII. F. 104.

Trochi.


Tab. 55.



Trochus maculatus ruber in vollgeflachte Röhre gefund.



Concha plana, Cornu Hamonis Telluriferae Münster, *Fossilifera*
 a. *Ammonitiformis* plattus *Ammonit. Defoz.*
 b. *Ammonit. Fossilifera* aus dem plattförmigen *Ammonit.*
 c. *Ammonit. Fossilifera* aus dem plattförmigen *Ammonit.*
 d. *Ammonit. Fossilifera* aus dem plattförmigen *Ammonit.*
 e. *Ammonit. Fossilifera* aus dem plattförmigen *Ammonit.*
 f. *Ammonit. Fossilifera* aus dem plattförmigen *Ammonit.*
 g. *Ammonit. Fossilifera* aus dem plattförmigen *Ammonit.*



Cornu^o plana, Cornu^o Hamonis *Topfhorner* *Leopoldus* *Linp*
a. *Amor* *Luz* *et* *grosse* *gebaut* *Topf*
b. *Lein* *Topf* *am* *am* *pl* *am* *am*
c. *Lein* *am* *am* *am* *am* *am*
d. *am* *am* *am* *am* *am* *am*

Buccina.

Buccins.

Ernmegelenfchnecken.

Buccina.

Tab. 58.

Fig. 14.

a




Fig. 15.

b




Fig. 16.

c





Fig. 17.

d






- a Buccinum mitra ventriosius in die häufige Giffoff Müten
b. granulatum rotundum Rumph. in Giffoff Müten.
c et d. das veris die häufige Buccinum mit gitterförmigen Linien und
gelben unterbrochenen Bändern von der Seite des Mundes und der
Mündung



Buccina.


a Del Agassiz *Ammonitiformis*.
 b Fin. *Ammonitiformis* *Trilobatus* *Good.* or *Trilobatus* *Trilobatus*.




Buccina.

- a. *Turricula plicata* Knorr Das gefaltene Hühnerhorn
 b. Im einseitigen und fast gefalteten Hühnerhorn
 c. Im fast gefalteten gefalteten Hühnerhorn
 d. Im glatten einseitigen und weiß punctirten Hühnerhorn

a



b.





c.




Buccina.

- a. In feldmark bei Kisthofen Kintford. Fickler gemant. Korr: 2. T. 27.
 b. In Kisthofen Kintford.
 c. In Kisthofen Kintford.

a.



b.



Buccina.

- a. Ein Rindhorn mit List an vier andern um alle Gassen herum laufend,
 wofür man granulierten Rindhorn.
- b. Ein Rindhorn welches das so genannte gewöhnliche Horn ist.




Buccina.


- a. In mehren der Gattungen mit Finkeln versehen. Öffnung.
 b. Lin. Lin. Mopond Lin. ...
 c. Das gefleckte Finkeln. Turris maculata.
 d. für Finkeln Finkeln voll geflecktes Rundform.




a. *Buccinum Mitra* live *Corona Pappalis* in *Tab. 4* *Evans*.
 b. live *Turricula granulata* in *Tab. 4* *Evans*.
 c. *Turris babilonica* in *Tab. 4* *Evans*.




a.



b.



c.



- a. *Buccinum terrestris* live *fluviatile*. Vitta. das *marinatum* und gestreift
 b. *Spiratum* Linnæi live *Concha globosa* Dargen. das *terre* *brunneum*
 c. *Lagena*. In *Capitulum* *brunneum* *Trompeten* *offenen* mit *nimm*
reißten *Gründ.*



a. Buccinum. Fusus longus in Pinde otis Lobato Plin. N.
 b. Voluta. Abacus Pinensis sub Esinysse Rusin. G. H.
 c. Buccinum bilingue sive Alata in Canarium Mund.
 undosum et striatum. Pulipa sub unumundum G. H. J.

Buccina.

Buccins.

Trumpfelfchnecken.

Buccina.

Tab. 67.

Fig. 11.



Fig. 12.

b.






Fig. 13.

c.



a, Buccinum. l. Une rayé Darg des gestreifte Loe.

b, c, Distorsio la Grimaire Darg: In Buntelise Puzus
gefunden von der Mitte des Rückens
und der Mündung




Strombus l. luteolus, Turbines. *Strombus*.

Buccinum
Turricula

6 a



7 b



8



9



Cylindri seu Rhombi Noll Nfunda.

a Buccinum Turricula. Lat Turricula.

b

c

d

e

Armb

Tab. 11.



Armbi, Turbines, Dase, Mangel

No 47.

a



48.

b.




49.

c.



50.

d.



51. a)

e.



51. b)


e.



- a Voluta, Conus figulinus Lin: 715. Parentis des Gysen Goltz D. A.
b litteratus Lin: 712. des fardus ofen Candaw.
c Leo accendens des glimunda oder galba Eöon.
d hebraica Darg. In Candaw Musie.
e qua corona imperialis minus farriata


No 37.

a.



No 38.

b.




39.

c.




40.

d.




- a. *Voluta coronata* in Rhyss. Linn. von 2ten Range Lest. 152. 6666. p 252.
 b. *meta Butyri* Rumph: in großen gelben Lütten Wunden.
 c. *Farciata* Rumph: Varietas: das Klößchen des Pausen und Abenteuerung
 d. *maculosa*. Rumph: Tab. xxxii. Q in weißen gelbgelbten Ritzu


No. 19. a)




19 b.)



20. c




21. d.




a & b. *Voluta Guinea* Darg: Pl. 12. Q in Guinea Regal Darg.
 c. *Tulipa gallorum* Klein: Pl. 5. pp in blau-lisroffe gestreifte Melken Darg.
 d. *Voluta pannus aureus* Sch. Golt Darg.


No. 44.



7 47.
b.



4 45.



46.



- a. La Flamboyante Dory: Lini Admiralartige Dutu.
 b. Lini Varietät des Linsu Golz Dutu.
 c. Varietät. no: 44. Lit: a. Lini Hofgelbe Bandl Dutu.
 d. Varietät Voluta farrata Lumph: Tab. xxxm. x. Tab granulata Kätyfau

a.

F. 62.




c.

F. 61.



b.

F. 63.



d


F. 64.



- a. *Soluta*. *Lignum quercinum*. *Annales ligni querci* Rumph. *de Lignum* Zool.
 b. *Varietas*. *Soluta maculosa* Rumph. *Tab. 32*. *Imperfecta* Rumph.
 c. *Nigella vera* Rumph. *Tab. 9* *alba* *Nub. form.*

d

F. 52.




a.


F. 53.





F. 55.



F. 54.




a. *Dactylus varius olivaceus*, Kl. *Grün* *Conus* *Agass* *Dattel*





Voluta arenata. *Aerac muscorum* Rumph: *Sal. Pilbun* *Wink*. *Sal. Angin*
Wink *Sal. Panik* *Gorn*
 } Vice Admirals ex museo Gleditschiano.

a




b



a Voluta filis cincta Lamph: L. Lignum guerrinum Kimpff Eysen Goltz.
 b fasciata tertia Lamph: Vni auctora gelba Laut. Eysen mit 3
 gestrichelten Lauten. Das Altoppen Eysen


No. 10.
a



No. 11.
b.




12.







13.

d.




- a. *Voluta* duabus zonis reticulatis variegata Darg. Pl. 12. P. tri mit
galbroffen Razaun nün Jozana nün Oliva Dula.
b. pannus aureus. Tab. Jüldm. Jüldm.
c. elavacula coronata, nigro marmorata. Grolz. Jüldm.
d. quae Pardus ruberens Tab. Grolz. Jüldm.




a *Voluta marmorea* mas. }
b Foemina } in *Marmor* *Spunsta*.
c *tigerina* in *Wellen* *Spunsta* in *Tingur*

Voluta marmorea, a mas b Foemina.


a




a



b.




Voluta seu
Leta butyri } ex museo Krausiano.



- a. *Cylindroides* live *Dactylus* in Fiolblau Vattel mit dunkel braunen Punkten
 b. *Voluta* *achatina* live *Onix* mit abgegriffenen weißen und Mangrün
 c. *striata* in Italiänischer Meer

a.



b.



c.




- a. *Voluta marmorata* live *tigerina* das *Marmor* Gorn.
 b. . . . *nubecula mucronata*. *Isabella*. *Tulipa* in weißer braun gefleckter
 mit interversen Linien - gestrichelter *Volute*.
 c. . . . *varriata vulgator*. in Rasse Gorn, *Oliva* oder *Pandora* Gorn

No 32.


Tab. 85.

b.




33.


a



34.



35.





36.

c.



- a. *Voluta Corona imperialis* in Kaiser Luvra
 b. Varietas *Pardi* l. *Tigeris alba*. in Abänderung des weißen Tigers
 c. } 3 Peristaten unterschiedener Größe und Färbung des oliven
 6 }



a
b
Cylindrois live Cylinder niger Rumph: In braun Dattel
voluta pennata. Atagen Rumph: Das guldne Hirt
Rumph: Dasel Hirt was das gelbe Hirt Horn




Cylindri leu Rhombi Koll. Olynth. Knorr. Tab. 2. Tab. XII. F. 4. 5.
 a 1. 2.
 b



a Cylindri.

b . . . niger Rumph: pag. 99 II in Swathyn Rollen Palyon Rollen

2 a. 15



6.

2


20



e.

c.

13



a. *Cylindroiis* live *Voluta porphyria* Linn: in marmorata Walz und Vismen.
 b. *Lochlea geographica* in Tulipe or. gewölbte Agath Dicht
 c. *maculosus* f. *voluta* *Tigerina* in gewölbte Ligna.

Murex digitatus. - Scher dont les lèvres sont gar-
nies de doigts.

4 45

Fig. 20.
a

Tab. 90.





Fig. 21.

b.



a et b. *Cornuta septadactylus* Rumph. in 7 Gardiga Hugel Muséum.
von der Natur des Kieselst. d. P. Münster.

Cassides . *Murice* . *Rockers* . *Berggallfurchen*
Cassides . *Cassides* . *Berggallfurchen*

Cassides.

Tab. 91.

Fig. 17.





Fig. 11.



F. 8.







Fig. 9.



Fig. 10.






a. *Cass. flamata* Bon: mur: Kirth: In jөн guffautu Murinfaub.
b & c. *Cass. aspera*. Rumph: Ruckelige Kassetten.
d. *arola* Rumph: In guffautu Lycopod Goren.
e. *Murex melongena* Linn: Spinis Linn: In rotbraunem glatten Füllstein
mit weissen Lantzen




a, *Cassio verrucosa* Rumph: Murex, Lana Linn: in Französisch Dintel Tapp
 b, ... *limbriata* Lavi: Rumph: das gestreifte beoat Horn od. das
 glatte Dintel Tapp

Tab. 93.




Sturicea

Uolun Muzfeln



a *Murex musicalis*, *Soluta musica*. Lin. hies gelblich mit regelmässigen Linien
versetzt. Roten Punkten.
b. c. . . *Murex rusticorum* Darg. in Lantard Roten Punkten.


a




b.




b.



Lurpura aculeata In Morgan's Museum of Natural History.
 . . . pyrum aridum das größte Lurpura mit weißer Rippen
 und in getrockneter Form



a.



b.



c.





d.



e.



a. *Castis. verrucosa* Spuria das braune stachelige Eelgürt mit Lantano oder
 b. *nodosa. Ranula. Guttarium* des Lantano oder des Fossils.
 c. *Spingia violacea. Villa corulea* das blaue stachelige Eelgürt
 mit rauten Lantano. das blaue Lantano.

Tab. 97.





Cassia tuberosa rubra im großen Kuchigle Nurn Gauru

a



b.



Purpura foliata. *Murex minor* Rumph. Das runde, doppelte, braune und
 pilosa, ^{des kleinen Rost} *sive* *Pyram. litorum* Rumph. Das lichte, kleine, runde
 mit Gabeln besetzt, oder in geordnete Linien







Purpura ramosa, sive *Murex ramosus* Rumph: in Lappista purpur
offunda *otus* *des* *spanis* *Rantus*

Purpura


Pourpres

Purpuræ difformis

Tab. 100.




Rumph.
Murex. *Stultellum dentatum* in *Harporhiza* *Difformis* *Roxb.* *et*
in *Heracles* *Linna.*



Purpura ramosa Dargeno: Murex *Nautilus* Linn: In großen purpurnen Schalen
mit 6 Kanten gefaltete Blätter aus der Doppelte spanische Kanten

Dolia.

Tab. 102.



- a. *Dolium canaliculatum* Luniculis maculosis cinctum Lapp. Pl. 17. C.
 b. Bonam. Mus. Kirt. p. 451. Van Linn. n. 1.
 c. *Puccinum spiratum* Linn. p. 739. *gussum* Lapp.
 d. *Perdria* Linn. pag. 734. Pl. 378.


No. 24.

a



25.

b.



No. 26.

c




27.

d




- a, *Dolium Harpa tredecim costis roseis cincta*, im Eide Harpa.
 b.
 c. Tündelroste mit gelben gestrichelten Harpa.
 d. weiße mit Längsroste gestrichelten Harpa.



6.



6.



a. Bulla live Ovum Fecis Tab. Sybilz Lynis 2. Candem.
 b. nux marina in hunc formam. Orrellaine Tab. Sybilz Fy. dno
 in Mana vltip

Dolia Bulla Coques spheriques
Concha globosa.

Tab. 105.

No 21.

6



22.




No 23.

7





No 20.

4



a, *Dolium ovum* Hircis mini große braun gefleckte und gestreifte Mante Kapsel
 b3 mit bläulich roth der Rinde das Rücken und der Mündung
 d für saubere Lybly Ly mit blaues Banden.




a Dolium Harpa minor. Ein klein u. d. Harpa.

b Dolium Harpa in brown. Harpa mit weiß gestrichelten Rippen.

No 31.




30.




No. 28.

a



29.

b.



- a b. *Dolium Harpa*. In seltsam gezeichnet und farbig.
 c. In blau- und rot- und gelb.
 d. *Harpa minor oblonga*. Rumpf: In klein längliche farbig.


No. 5.

a




No. 6.

b.



No. 7.

c




No. 8.

d




a Dolium, Cochlea longa pyriformis major in tortis.
 b . . . Puccinum perdicum Linn: 738. § 401.
 c
 d

No 13.




No 14. ad Cassides.
in glatten Ant. L. n.


b.



No 15.




No 16.




a. *Dolium Ficus cancellata*. Kleinii
b. *Cassides laevis* Rumph. T. 24. In Offert. botan. Disjunct.
c. *Dolium Ficus*. Ficus große Fidefalisten. D. n. Leigen.
d.

No. 9.




10.



11.



12.




- a. *Dolium persicum parvum clavicula papillatum, Liker.*
 b. *Cymbium mammillare Ibericum coloris carnei Klein: 1. c.*
 c. *Dolium striatum minus regulariter maculorum Darg Pl. 17. a.*
 d. . . . cauda elongata et arcuata ^{non lenticula} *Picus. in Pan. Sign. in. Tautu*



Porcellana seu Venerca.
Ex Museo Krauriano. Forcellain. Weygelen.

Lorcellana

Tab. 112.



Lorcellana major


in Lorcellana diffracta.

Porcellanae.

Tab. 113.

No. 15.

a




No. 17.

b.



No. 16.

c



No. 18.




No. 19.


c.





- a Porcellana, Ovum cum umbonibus Darg. Pl. 18. a. Tab. 113.
 b. gibbosa umbonibus et dentibus denudata Darg. Tab. 113.
 c. Bulla volva Linn: In Nubis sp. n.
 d. Cypraea moneta Linn: In Linn. Faun. Suec. 1758. p. 107.
 e. carneola Linn: In Linn. Faun. Suec. 1758. p. 107. Porcellaine mit runder
 Lantzen



Porcellana major. Talpa in trauis Porcellaine mit 3 Queren Längen etc. in
 Man. Linn. X. Regent. X. 37
 b. Argus Poemina des Wibelius des Argus. Regent. X. 38. Löff 548 KKK.
 c. conglobata et crassa violacea des Kullösch. Falg. Argus. Dargen.
 Spec. 1. p. 266. Regent. T. VI. 63.




Porcellana major live *Argus major*. In *Argus* mit braunnen
Augen und braunnen Rande. Rezent. v. 57.
Ruppl. Tab. xxxviii Lit. D. Vargen. Pl. 18 Lit. D. Lesky 148. ddd.
Klein: *Voluta ovata* A. 22. 2. a. Linn: *Cyprea Argus*.




Porcellana major maculata. singularis Porcellana


a



b.




K. G. 3




Spondylus sive ostreum echinatum Lamph: In Tab. Mus. Nat. Hist. Guss. Reg. 1, 30.
 operculum Spondyli In Tab. Mus. Nat. Hist. Guss. Reg. 1, 34.

K 8. 1
a.



K 29. 6. 1



K 21. 2
c



- a. Ostreum, Lini rothe düstern mit schwarzem gestrichelt. Däthner 1797.
b. Ostreum plicatum majus testa crassa, Linn. Tab. XL. VII. Fig. C.
c. Lini gelbe rundern Auster, oder sehr dübelst, das in der Höhe 21. 2.

Ostrea.

Huitres.

Quäffern

Ostrea.

Tab. 119.

Fig. 1

a






Fig. 2




b.



a Ostrea 16 Eyropor Winkelhaak Rumph. In Mindelfaat.
b. plicatum minus Rumphii In Rhein gelb und braun
Gefund. Rumph.




Chama venerea Rumph. in *negra* *Staphylea* *Pinus* *Murphy*.




Chama veneria inequalilateris live venis maculata in rotzgelebten Reg. II 22.
in dunkel gelben Grän Muffel
Librotunda equilatera in glänzendigen mit braunen Flecken Reg. VII. 16.
mit schmalen braun gestrichelten Grän
Muffel Reg. VII. 17.

39. a



40. b.



41

c.



- a. Chama litterata oblonga. Rumph. F. 43. b. Tab. Hist. Insul. Jav.
 b. In gelb braun gezeichnet, Gien. Muschel
 c. In roth arabisch gezeichnet, Gien. Muschel


a



b.





b.



a, *Chama tenuis* violacea radiata costa unica ex interne parte firmata Liss.
 3 Fig. 266.
 In Hilgert's Celline.

b.

a.



b.




c.

c.



a.
b.


Pellina virgata Linn. radii solares ab insigni transversa vasa ferrea vasa sublevis
 Holblum vasa sublevis Reg. 1771. 22.




a.




b



c




- a. *Tellina laevis rubra*, Klein: Belgis. Aroß Dübent
 b. *Tellina granulata, testa lata plana*, Klein: in Gagny Dübent
 c. *Tellina virgata rumph.* Varietas: Gelb und gelbgrün gestrichelt Dübent Aroß.





- a. *Musculus expositus* maris balthici nunc Ditz Münsel aus der Ostsee.
 b. *magellana variegata* in Efmusje Münsel.
 c. *Gula solida* in Furfur Sabign gümmsje Ditz Münsel.



Murex acutus Holraticus. Klein: 2. Halb klein. 1812. Murex mit gelben Streifen.
Leger: T. XI. 581.



Linna. Rumph. p. cxv. *Modiolum* *Pyrosoma*





Cordiformes Luv. Muscula

a. Das Eisen Ruff, das Lanzöfizer Eaub.
b. Das gewispelte Rumb Sublatt.



b. Tab geripptn Rinnb Sublatt.

Cordiformes.

Tab. 131.



*Concha imbricata. Lamis striarum imbricam instar mediocriter tantum
prominentibus Lang. in Method. p 75. Juss. Reg. Infus. Gmel. 3. 1791.
Mussel*



Cordiformes

a. *Mustulus Ariatus* Linn. *undatus* Linn. *subtus* Linn. *depictus* Linn. *et* *officinalis*.




b. *Concha cordiformis* inaequilatera, fragilis, pellucida. pp. Gualt. T. 48. B. C. D.



Tab. M. *W. G. G. G.*
G. G. G. G.

Coroï formes.



Tab. 129.

R
3 25











Pecten live Concha Jacobi. Pallium variegatum Luvius Mantel
oder Jacobs Muschel



Pecten equaliter auratus.
Im Jacobins. Müffel, Dase Müffel König Müffel




*Pecten croceus et aurantiatus similis Donani in Mfse Corallen Musse
 in König's Mantel.*



Pectines.

- a. In orange farben und risp. Mantel.
 b. In braun und gelblich Mantel.
 c. d. 2 bunte Mantel mit glänzenden Augen.


a.




b.




c.




d.




a. Pecten utrinque auritus et flavitus in planis gelbe Planis Muschel
 b. In breit gestrichen Eibornen gelbe Plan
 c. Pectunculus semi auritus in dick gestrichen Plan Plan Muschel
 d. Pecten utrinque auritus ruber et canaliculatus in rotte Plan.



a.




b.




a. *Pecten equi auritus* Lavis in lenis Dymanthe gelbe Thase müssel
 b. *Pallium regium* Live ducale rubrum In
 Grogelische Mantel

4 1

a.




6. 5 2



- a. *Pecten tenuis*
 Ein Jacob's oder Thallus Muschel mit ungleichen Ohren.
 b. Schallmuschel mit Weisses gestrichenes Compas Schale. Weiss Schale

a.




3 30

b.




3 31

c.



d.

3 36





a.) In oben Bilden von einer roten
Lagerung. Operculum von,
Dyli.






b.) In blau und gelb marmoriert,
gleichförmig. Operculum von, gel. Rücken
tenuis, plus latus, auribus aequalibus.

c.) In weißblau mit roten und schwarzen
Marmor gestrichelt. Operculum von, gel.

d.) In rot und weiß gestrichelt. Operculum
von, gel mit ungleichen Operculum. Rücken
tenuis, latus, ex parte variegatus.




- a Pecten tenuis Striis crassioribus notatus luteus. in an. Roagum gelbe. am Rande
braun mit dunkeln Linien besetzt Mantel
b . . . complanatus pp. Quall: in braun gelbe Mantel mit 3 hellen Zirkeln
Leyce. T. VII. 4.
c Pectunculus Anis acutis: marginibus exasperatus Quall: in gelbe sehr selten Mantel mit tiefen
Längs- und Querspalten R. T. X. 45.





a Pecten asper in yfste Rönig Mantel
 b parvus ex oreo variegatus in Linum fundat oratione farbum bündel Mantel
 c live Concha Jacobi variegata in A. Jacobi Muffel of bündel Mantel
 d auribus aequalibus Furor in 2 Gänge Ramm. R. T. VII 15.
 e vossii Linum öfzig marmorirte Ramm Muffel
 f vossii Linum öfzig marmorirte Ramm Muffel




a



b.



a *Scallop tenuis minor, Striis rotundis et crassis, Gualt. in voss. Rām Muffe*
mit weißer Flecken. Reg. T. 5 51.
 b *Striis crassis, ex furo et albido variegatus, in voss. Rām Muffe*
Reg. T. 5 55.



a. b. Petunculi incurti albefornicati in Carlagenische Kam. Inblatt mit Lanten
c. Das gelbe Petuncel mit 3 roten Lanten.
d. weiße Petuncel mit roßgelben Lanten und Lanten

7557

